



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

ул. А.С.Пушкина, 18, г.Элиста, Республика
Калмыкия, 358000

тел: (84722) 3-35-86

e-mail: e-government@rk08.ru

МИНИСТР

Министру образования и науки
Республики Калмыкия
Ангировой Б.Б.

Министру культуры и туризма
Республики Калмыкия
Тюрбеевой С.Д.

Министру здравоохранения
Республики Калмыкия
Сараеву Б.А.

Главе Администрации г. Элисты
Тепшинову Ш.Г.

Главам районных муниципальных
образований Республики Калмыкия
(по списку)

15.09.2023 № 018/АЭ-03-04-2402

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия в соответствии с письмом Минцифры России от 05.09.2023 № ДК-П19-3-070-221006 просит проинформировать всех руководителей образовательных учреждений (школы и СПО) о заключении государственного контракта от 31.08.2023 № 071/23/89 Минцифрой России с ПАО «Ростелеком» о предоставлении доступа образовательным организациям к информационным системам и сети «Интернет» с использованием единой сети передачи данных в период с 01.09.2023 по 31.12.2023.

С уважением,

А.П. Этеев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00СС757549843181017380711С73896А69

Владелец Этеев Алексей Петрович

Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Воробьевка

«___» июня 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОБЬЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА ВОРОБЬЁВА", в _____ лице

(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение "3-5" - «С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.3-5015-3-ST-КС3) (включая 1 год технической поддержки)	ST202320441	-	1
-	-	-	-

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования: 359034, Республика Калмыкия, р-н Приютненский, с. Воробьевка, ул. Мира, 51

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Сервисный инженер ГКС

(должность) _____
Ф.И.О. _____
подпись _____



ПАО «Ростелеком»
(должность) _____
Будилин Н.А. / _____ /
Ф.И.О. _____ подпись _____

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» ____ 2022 г. №__

**АКТ № r008-s0138 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

Местонахождение оборудования

«__» июня 2023 г.
359034, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Р-Н ПРИЮТНЕНСКИЙ, С ВОРОБЬЕВКА,
УЛ МИРА, 51

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОБЬЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА ВОРОБЬЁВА"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
11.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение "3-5" - «С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.3-5015-3-ST-КС3) (включая 1 год технической поддержки)	-	ST2023 20441	-	EUTEX MES 2428 3порт
12.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
11.				
12.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.162.235

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса [] (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством Главного специалиста Бойко Евгения Леонидовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером ГКС СЦ г.Элиста Будилиным Николаем Анатольевичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.




Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

	Представитель Заказчика	Представитель Исполнителя	
			
(должность)	(подпись)	(должность)	(подпись)
	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)	Будилин Н.А. (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» _____ 2022 г. №__

**АКТ № r008-s0138 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«__» июня 2023 г.

Местонахождение оборудования

359034, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Р-Н ПРИЮТНЕНСКИЙ, С ВОРОБЬЕВКА,
УЛ МИРА, 51

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОБЬЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА ВОРОБЬЁВА"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
11.	Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" версия 4.2 исполнение "3-5"- "С-Терра Шлюз ST KC3" (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	-	ST202029268	-	ELTEX mes 2428 3 порт
12.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
11.				
12.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.162.235

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ	да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	да	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством Главного специалиста Бойко Евгения Леонидовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером ГКС СЦ г.Элиста Будилиным Николаем Анатольевичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)


были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

 <p>Представитель Заказчика <i>Иванов С.В.</i> (подпись) (расшифровка подписи)</p>	<p>Представитель Исполнителя <i>Будилин Н.А.</i> (подпись) (расшифровка подписи)</p>
---	--